

***FLIP*[®]24**

POWER BANK

USER GUIDE

 | GOALZERO[®]

GET TO KNOW YOUR GEAR



2.1A USB Charging Tip

Flip it out and plug it in for charging. While closed push it to show the battery level. Double press to turn off USB output.

2.1A USB Output

Plug in here to power your gear.

Battery Indicator Lights

- 1: 25% charge
- 2: 50% charge
- 3: 75% charge
- 4: 100% charge

WHAT IT CHARGES



HEADLAMP
2-3 Recharges




POV CAMERA
2-3 Recharges



PHONE
2 Recharges

Flip 24 is designed to give up to two charges on most phones and multiple charges on other small USB-powered devices like headlamps and POV cameras.

HOW IT WORKS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Charge times:

Nomad 7[®] 5.5-7 hrs

USB Source 4 hrs

Battery:

Cell chemistry Li-ion NMC

Cell type 2x 18650 by LG chem/Samsung

Cell capacity 24Wh (3.6V, 6700mAh)

Lifecycles hundreds of cycles

Shelf-life Keep plugged in, or charge every 3-6 months

Fuses none

Management system Charging and low-battery protection built-in

Ports:

USB port (output) 5V, up to 2.1A (10.5W max), regulated

USB port (input) 5V, up to 2.1A (10.5W max)


General:

Chainable No

Weight 4.6oz (130g)

Dimensions 3.7 x 1.63 x 0.83in (9.4 x 4.1 x 2.1cm)

Operating usage temp. 32-104 F (0-40 C)

Certs 

Warranty 12 months

Be sure to register your product at goalzero.com/product-registration/

DÉCOUVREZ VOTRE APPAREIL



Embout de charge USB 2,1A

Indique le niveau de la batterie quand on le presse en position rabattue.

Appuyez deux fois pour désactiver la sortie USB.

Sortie USB 2,1A

Branchez ici pour alimenter votre appareil.

Témoins de charge batterie

- 1 : 25 % de charge
- 2 : 50 % de charge
- 3 : 75 % de charge
- 4 : 100 % de charge

CE QUE ÇA RECHARGE



LAMPE
FRONTALE
2-3 Recharges




CAMÉSCOPE
POV
2-3 Recharges



TÉLÉPHONE
2 Recharge

Flip 24 est conçu pour recharger jusqu'à deux fois la plupart des téléphones et plusieurs fois les appareils alimentés par USB, comme des lampes frontales et des caméscopes POV.

COMMENT ÇA MARCHE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temps de charge :

Nomad 7 [®]	5.5-7 h
Source USB	4 h

Batterie :

Composition chimique	Li-ion NMC
Type de batterie	2x 18650 LG chem/Samsung
Capacité batterie	24 Wh (3,6 V, 6700mAh)
Cycles de vie	plusieurs centaines de cycles
Autonomie de stockage	Maintenir branché, ou recharger tous les 3 à 6 mois
Fusibles	aucun
Système de gestion	Protection de charge et de batterie faible intégrée

Ports :

Port USB (sortie)	5 V, jusqu'à 2.1 A (10.5 W max), régulé
Port USB (entrée)	5 V, jusqu'à 2.1 A (10.5 W max)

Général :

Chaînable	Non
Poids	130 g (4,6 oz)
Dimensions	9,4 x 4,1 x 2,1 cm (3,7 x 1,63 x 0,83 po)
Température de fonctionnement	0-40 °C (32-104 °F)

Certifications



Garantie	12 mois
----------	---------

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur goalzero.com/product-registration/

各部の名称



充電対象



ヘッドランプ
再充電 2~3 回




POV カメラ
再充電 2~3 回







スマートフォン
再充電 2 回

Flip 24 は、大半の携帯電話を 2 回、その他ヘッドランプ、POV(視点)カメラなどの USB 機器を複数回充電できるよう設計されています。

使用方法



技術仕様

充電時間：	
Nomad 7	5.5~7 時間
USB 電源	4 時間
バッテリー：	
電池材質	リチウムイオンNMC
電池タイプ	2x LG chem/ Samsung 製 18650
電池容量	24Wh (3.6V、6700mAh)
充電寿命	100 回充電可能
未使用期間	接続したままにするか、3~6 か月ごとに充電してください
ヒューズ	なし
マネージメントシステム	充電および低電圧保護回路内蔵
ポート：	
USB ポート (出力)	5V、2.1A まで (最大 10.5W)、安定化
USB ポート (入力)	5V、2.1A まで (最大 10.5W)
その他：	
チェーン接続	不可
重量	130g (4.6 オンス)
寸法	9.4 x 4.1 x 2.1cm (3.7 x 1.63 x 0.83 インチ)
使用温度範囲	0~40°C (32~104°F)
認証	   
保証	12 か月間

製品は必ず次のサイトから登録してください：[goalzero.com/
product-registration/](https://goalzero.com/product-registration/)

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN



2.1A USB Ladetipp

Während es geschlossen ist, drücken um den Batteriestand zu sehen. Ausklappen und zum Laden anstecken. Zum Abschalten des USB-Ausgangs zweimal drücken.

2.1A USB Ausgang

Hier einstecken, um Ihr Gerät mit Energie zu versorgen.

Batterieanzeige

- 1: 25% geladen
- 2: 50% geladen
- 3: 75% geladen
- 4: 100% geladen

WAS ES LÄDT



STIRNLEUCHE
2-3 mal Aufladen




POV-KAMERA
2-3 mal Aufladen



TELEFON
2 Aufladen

Flip 24 ist so konzipiert, dass die meisten Telefone damit bis zu zwei Mal und andere kleine USB-Geräte mehrfach aufgeladen werden können, wie etwa Stirnlampen und POV-Kameras.

WIE ES FUNKTIONIERT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ladezeiten:

Nomad 7® 5.5-7 Std.

USB-Quelle 4 Std

Akku:

Zellchemie Li-ion NMC

Zelltyp 2x 18650 by LG chem/ Samsung

Zellkapazität 24 Wh (3,6V, 6700mAh)

Lebenszyklen Hunderte von Zyklen

Haltbarkeit Angesteckt lassen, oder alle 3-6 Monate aufladen

Sicherungen keine

Managementsystem Lade- und Tiefentladeschutz

Anschlüsse:

USB-Anschluss (Ausgang) 5V bis zu 2,1A (10,5W max), reguliert

USB-Anschluss (Eingang) 5V bis zu 2,1A (10,5W max)





Allgemein:

Verkettbar Nein

Gewicht 4,6oz (130g)

Abmessungen 3,7 x 1,63 x 0,83in (9,4 x 4,1 x 2,1cm)

Betriebstemperatur 32-104 F (0-40 C)

Zertifikate     CE

Garantie 12 Monate

Vergessen Sie nicht Ihr Produkt unter goalzero.com/product-registration/ zu registrieren

CONOZCA SU EQUIPO



Consejo para la carga USB 2,1

Mientras esté cerrado, presione para mostrar el nivel de batería. Voltee hacia afuera y conéctelo para cargarlo. Pulse dos veces para desconectar la salida USB.

Salida USB 2,1A

Conecte aquí para cargar su equipo.

Luces indicadoras del nivel de carga de la batería

- 1: Carga al 25 %
- 2: Carga al 50 %
- 3: Carga al 75 %
- 4: Carga al 100 %

LO QUE CARGA



LÁMPARAS
PARA CABEZA
2 a 3 recargas




CÁMARAS POV
2 a 3 recargas



TELÉFONOS
2 recargas

Flip 24 está diseñado para cargar hasta dos veces la mayoría de los teléfonos y numerosas veces otros dispositivos pequeños alimentados por USB como lámparas de cabeza y cámaras POV.

CÓMO FUNCIONA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempos de carga:

Nomad 7 [®]	5.5 a 7 horas
Fuente USB	4 horas

Batería:

Composición de la batería	Li-ion NMC
Tipo de pila	2x 18650 por LG Chem/Samsung
Capacidad de la batería	24 Wh (3,6 V, 6700 mAh)
Ciclos de vida	Cientos de ciclos
Período de validez	Mantenga enchufado, o cargue cada 3 a 6 meses
Fusibles	Ninguno
Sistema de gestión	Protección incorporada para la carga y nivel bajo de batería

Puertos:

Puerto USB (salida)	5 V, hasta 2,1 A (10,5 W máximo), regulado
Puerto USB (entrada)	5 V, hasta 2,1 A (10,5 W máximo)

General:

Enlazable	No
Peso	4,6 oz (130 g)
Dimensiones	3,7 x 1,63 x 0,83 in (9,4 x 4,1 x 2,1 cm)
Temperatura en operación	0-40 °C (32-104 °F)
Certificados	RoHS CE
Garantía	12 meses

Asegúrese de registrar su producto en goalzero.com/product-registration/

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
Designed in the U.S.A.
Made in China
1-888-794-6250

Goal Zero Flip and Nomad are
trademarks of Goal Zero.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

GOALZERO.COM

JG022019